

【品番】NPM-BR01

【品名】ボタニカルラック 2段

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。



※別売の温室カバー(NPM-BR01C)を取り付けることで、簡易温室としても使用できます。

警告 死亡、重傷などのおそれあり

 禁止 ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

●商品の上に人が乗ったり、立ったり、座ったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

注意 けが、事故などのおそれあり

 禁止 ●以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。

- ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
- ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
- ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。

- すき間に手や指を入れないでください。
- 地面にキズがつく場合がありますので、キャスターをロックした状態で、移動させないでください。
- 重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 耐荷重以上の荷重を掛けしないでください。
- 本体フレームに物をつり下げないでください。


 強制 ●平地で組み立ててください。

- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてください。組み立て完了後、ゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。

- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
- 組立時、ハンマー等で叩かないでください。部品が破損する原因となります。
- 商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。


組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品に傷つきません。
- 付属の**⑥六角レンチ**を使用してください。



1 フレームの連結

- ① フレーム(a)と② フレーム(b)を連結します。
※2組 組み立てます。





⚠ 注意

② フレーム(b)には表裏があります。通し穴(下部)で確認してください。※連結部の通し穴に座ぐりはありません。※イラストの通り、座ぐりのある面同士、合わせてください。


表面 (座ぐりあり)	裏面 (座ぐりなし)

2 棚板の仮留め

1. ① ② フレームと③ 棚板の通し穴を合わせ、
⑤ ボルトで仮留めします。(計4カ所)




2. もう一方の① ② フレームと③ 棚板を同様に
⑤ ボルトで仮留めします。(計4カ所)



組立方法

3 補強パイプの取り付け

①補強パイプのフック部を②③フレームに引っ掛けます。




⚠ 注意


フック部に負荷がかからないよう、注意してください。

4 ボルトの本締め

全体のバランスを整え、仮留めの⑤ボルトを本締めします。(○で囲んだ計8カ所)



ガタつく場合はアジャスター(取付済)で高さを調整してください。



⚠ 注意

転倒防止のため、重いものは下段に置いてください。

品 番	材 質	外形寸法 (cm)	耐荷重
NPM-BR01	フレーム：スチール (表面処理 / ポリエステル樹脂粉体塗装)	幅60×奥行33×高さ81	棚板1枚当たり 20kgまで※1

(※1) この値は実測値であり、保証値ではありません。

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

温室カバー(別売)について



※別売の温室カバー(NPM-BR01C)を購入してください。

カバーの取り付け方

- ①補強パイプの取付位置を確認します。
- 温室カバーのファスナーを全開にして、ラック本体にかぶせます。
- 内側の面テープを、ラック本体のフレームに巻きつけ、固定します。(計7カ所)

⚠ 注意

- 窒息のおそれがあるため、カバーをかぶらないでください。
- 積雪地域では使用しないでください。積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
- ファスナーの操作は手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れるとビニールが破れるおそれがあります。



温室カバー(別売)について


常時開ける場合

温室カバーを巻き、
正面のバンドで固定します。


温室カバー

ファスナー

バンド(前面)
※内側に
固定部



固定部




一時的に開ける場合

温室カバーを巻かずに、
側面のバンドで固定します。

固定部

※バンド(背面)に
引っ掛けます。

バンド
(背面)



固定部



※カバーのたわみが気になる場合は、ファスナーを少し閉めると軽減されます。

ご使用上のお願い

- 不特定多数の方が頻繁に使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に低下するおそれがあります。定期的な点検を実施し、商品の安全性に十分配慮してください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色するおそれがあります。
- 紫外線などにより劣化が進みます。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所での保管をおすすめします。

温室カバー(別売)を使用する場合

- 雨をしのぐ構造になっていますが、防水仕様ではありません。水に弱いものは収納しないでください。
- 本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温や日照により室内温度は変化します。また、熱に弱いものは収納しないでください。
- 設置期間によって異なりますが、カバーの耐用期間は1~2シーズン程度です。
- 植物の生育に関する保証はありません。
- 使用環境や植物の特性により、冬越しを目的として使用できない場合があります。詳しくは、お近くのホームセンターまたは園芸店に確認の上、正しくご使用ください。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3カ月を目安)にガタツキがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただきます。発信番号を通知いたしております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、
お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ

よくいただく
Q&A集



お問い合わせ
フォーム



その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター
0120-51-4128(通話料無料)

受付時間
月~金 AM9:00~PM5:00
(祝日は除く)