

## 取扱説明書（お客様保管用）

【品番】TGF-13-01□□N 【品名】ローズガーデンベンチ

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品をご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、

正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、

大切に保管してください。

※品番の“□”には、カラーを示すアルファベットが入ります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

**警告**

死亡、重傷などのおそれあり

●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

●ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

**注意**

けが、事故などのおそれあり

鋳物製品は鋼製品に比べ、破損しやすいため、強い振動、衝撃を与えないでください。

禁止

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
  - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
  - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
  - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
  - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。

ださい。また、使用時は後方2点など、集中的な荷重をかけないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。

- 耐荷重以上の荷重を掛けないでください。
- 重い物等を置いて、1力所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。
- ひじ掛けの上に座ったり、立ったりしないでください。
- 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。

強制

- 平地で組み立ててください。
- 安全のため、2人以上で作業を行ってください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。

めてください。組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。

- 手締め用のスパナ、ドライバーを使用する場合でも、ナット等の締め過ぎにご注意ください。



## 注意 けが、事故などのおそれあり



- ボルト、ナットの取り付けは、仮留めの状態で組立作業を進めてください。すべてのナットの取り付けが完了した後、ボルト、ナットを締め付けてください。

- ボルト、ナットの回転が固くなったら、それ以上締め付けないでください
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。







## ご使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- 屋外で使用、放置すると、紫外線や汚れなどにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。

- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びことがあります。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所に収納する、またはカバー等をかけて保管することをおすすめします。

## 組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品に傷がつきません。
- マイナスドライバー、プラスドライバー、手締め用のスパナをご用意ください。




### セットボルトのナットを本締めする際は… ※「5 仮留めのボルト、ナットを本締めします」(P.4)参照

セットボルトが奥まで入りすぎる場合があります。その際は、セットボルトをゆるめてください。


※ゆるめすぎに注意してください。

セットボルトにナットがかかっている状態




※締め付け後、セットボルトがナットから少し出るぐらいが目安です。

セットボルトにナットがかからない  
または、セットボルトがナットから出ない状態



マイナスドライバーで、ナットがかかる位置までセットボルトをゆるめます。



# 組立方法

## ！注意


- 鋳物製品は鋼製品に比べ、破損しやすいため、強い振動、衝撃を与えないでください。
- ボルト、ナットを締めすぎると、ボルト穴が破損するおそれがあります。

## 1 座板と背もたれを取り付けます

Ⓐ背もたれとⒷ座板をⒼ皿ボルトセット(細)で固定します。(計3力所)

### ！仮留めしてください

※ナットが少しかかる程度。  
※しっかりと締めると、アームが取り付けにくくなります。




## 2 アームを取り付けます

1. Ⓨアーム(右)とⒺアーム(左)、Ⓐ背もたれのボルト穴を合わせ、Ⓖ皿ボルトセット(細)で固定します。  
(計2力所)

### ！仮留めしてください


※しっかりと締めると、アームが取り付けにくい場合があります。



2. Ⓨアーム(右)とⒺアーム(左)、Ⓑ座板のボルト穴を合わせ、Ⓕ皿ボルトセット(太)で固定します。(計4力所)

### ！仮留めしてください

※ボルトが取り付けられないときは、「1 座板と背もたれを取り付けます」で使用したナット 小をゆるめます。



## 3 仮留めのボルト、ナットを本締めします

全体のバランスを整え、「1 座板と背もたれを取り付けます」「2 アームを取り付けます」で仮留めしたボルト、ナットを本締めします。



※締めすぎないでください。破損のおそれがあります。

## 4 脚を取り付けます

1. Ⓑ座板(裏面)とⒸ脚のボルト穴を合わせます。  
Ⓑ座板のボルト穴にⒽセットボルトセットのセットボルトをマイナスドライバーで固定します。(計8力所)

### ！本締めしてください


※締めすぎないでください。  
破損のおそれがあります。



# 組立方法

2.④セットボルトセットのワッシャー 大、スプリングワッシャー 大、ナット 大で③座板(裏面)と⑤脚を仮留めします。(計8力所)

## ▲仮留めしてください



## 5 仮留めのボルト、ナットを本締めします

1.全体のバランスを整え、「4脚を取り付けます」で仮留めしたナットを本締めします。

※締めすぎないでください。破損のおそれがあります。

2.④背もたれ裏側に取り付けたナットに①プラスチックキャップを取り付けます。(計2力所)

※ガタツキがある場合は、アジャスターで調整してください。

### ①プラスチックキャップ



ナットが背もたれに添わないと状態で取り付けられますが、強度に問題ありません。

### 背面



ナットが浮いた状態

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 定期点検・お手入れ

### 汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

### メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3ヶ月を目安)にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

**タカシヨー お客様サービスセンター**  
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

0120-51-4128

### 【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

**株式会社タカシヨー** <http://homeuse.takasho.co.jp/>

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)